


موسوعة الجيب

14

آكلة اللحوم



بشكل ورشة :

1 / ممدوح النمر ماوي

الشراك :

1 / حمدي مصطفى

مكتبة ونشر

المؤسسة العربية الحديثة
للطباعة والنشر والتوزيع

٢٨٦١٢٧ - ٢٨٦١٢٨ - ٢٨٦١٢٩
القاهرة - مصر

آكلةُ اللحوم



ذئب أحمر

تُعتبرُ الثديياتُ آكلةُ اللحوم أكثرُ رُتبِ الثديياتِ تنوعاً واختلافاً في الأشكال والأحجام، فهي تضم حيوانات كبيرة قوية مثل الدب والأسد، إلى ابن عرس الصغير.

ورغم الاختلاف الواضح بين الأنواع المتعددة، إلا أنها تتفق في عادات مشتركة وأساليب الحياة المتشابهة فبناء أجسام تلك الحيوانات يوفر لها دائماً السرعة والقوة، بما يناسب أسلوب الحياة لكل نوع.



كلب

وحواس تلك الحيوانات تتسم بالقوة والحدة، وقد تختلف فيما بينها فتكون في بعضها حاسة الشم هي الأقوى، بينما يكون السمع هو الحاسة الأقوى في نوع آخر.



فهد

ولكنها في العادة تكون مكتملة الحواس بما يتفق وطبيعتها في الصيد أو الحياة.

تَضُمُّ رَتْبَةُ أَكْلَةِ اللَّحُومِ

مَرْتَبَتَيْنِ ،

1 - مَرْتَبَةُ اللَّوَاهِمِ الْأَرْضِيَّةِ .

2 - مَرْتَبَةُ اللَّوَاهِمِ الْيَحْرِيَّةِ .

وَيَكُونُ غِذَاؤُهَا فِي الْغَالِبِ

اِفْتِرَاسَ حَيَوَانَاتٍ أُخْرَى ،

وَلَكِنْ هُنَاكَ أَنْوَاعٌ قَلِيلَةٌ تَأْكُلُ

إِلَى جَانِبِ اللَّحُومِ مَوَادَّ نَبَاتِيَّةً

مُتَنَوِّعَةً كَالْبُذُورِ وَالشَّمَارِ مِثْلَ

الدَّبِّ الَّذِي يَتَغَذَّى عَلَى الْمَوَادِّ

النَّبَاتِيَّةِ وَالْحَيَوَانِيَّةِ .

وَالْعَالَمُ كُلُّهُ مَوْطَنٌ لِهَذِهِ

الْحَيَوَانَاتِ ، فَهِيَ تَعِيشُ عَلَى

الْأَرْضِ وَفَوْقَ الْأَشْجَارِ وَفَوْقَ

الْجِبَالِ ، وَفِي الْبَحَارِ .

وَمِنَ اللَّوَاهِمِ حَيَوَانَاتٌ

لَيْلِيَّةٌ فَقَطْ ، وَأُخْرَى نَهَارِيَّةٌ

فَقَطْ ، وَبَيْنَهُمَا مَا يَنْشَطُ

فِي اللَّيْلِ أَوْ فِي النَّهَارِ

عَلَى السَّوَاءِ وَكَثِيرٌ مِنْ

أَكْلَةِ اللَّحُومِ تَعِيشُ فِي

جَمَاعَاتٍ ، كَمَا يَوْجَدُ

مِنْهَا مَا يَعِيشُ مُتَفَرِّدًا

أَوْ فِي مَجْمُوعَاتٍ صَغِيرَةٍ .



أَبْر عَرْمَر



دَبِّ أَسْمَر



سَمْعُ الْبَحْرِ



عشيرة الكلاب

تضم هذه العشيرة ثمانية
أجناس، منها الكلبُ والثعلبُ
والفلكُ وغيرها .

الكلبُ

يضم هذا الجنس أنواعاً ،
مثل ، الذئب والكلب الوحش
والكلاب الأليفة وابن آوى
وغيرها .

الذئب

الذئب يشبه كلباً كبيراً
طويل الأطراف متدلى الذئب
وذو رأس غليظ .

ويبلغ طوله 160 سم مع
الذئب إلى الكتف يبلغ 85 سم .
وهو لا يبقى في مكان
واحد بل ينتقل من مكان إلى
آخر .

وتعيش الذئاب في
جماعات أو منفردة .

ويستوطن أوروبا وآسيا
 وأمريكا .



ابن آوى (ذهبى)



يستوطن آسيا وأوروبا .
وهو أكثر أنواع ابن آوى
انتشاراً ، وهو حيوان قوى
الجسم ، له فم بين الذنب
والثعلب فى الشكل ، له ذنب
يكسوه شعر غزير والفراء
متوسط الطول .

ولونه يميل إلى البنى .

يبلغ طول جسمه 80 سم .

وطول الذنب 30 سم .

وارتفاع الكتف 50 سم .

ثعلب أحمر

يستوطن أوروبا وآسيا ،
وهو حيوان رشيق الجسم ، له
ذنب كثيف الشعر .

وهو حيوان ليلى يتخذ
جحراً يختفى فيه نهاراً .

ويتغذى على الأرانب
والفئران والدجاج وكذلك
الحشرات .

ولون فرائه من أعلى بنى
يميل إلى الأحمر ، والأجزاء
السفلية بيضاء ، وطرف
الذيل أبيض يبلغ طول
جسمه 100 سم مع الذنب
الذى يبلغ 40 سم .



الفنك (كلب الصحراء)



يستوطن شمال أفريقيا
وخاصة المناطق الصحراوية ،
وأجزاء من الجزيرة العربية .
وآذان هذا الفنك هي أكبر
آذان أنواعه المتعددة .

ويبلغ طوله 63 سم مع
الذنب الذي يبلغ 65 سم ،
وارتفاع الكتف 15 سم وله
فراء أصفر رملي .

ويتغذى على القوارض
وصغار الطير والجراد وكذلك
يأكل الثمار .

البكس القطبي

يستوطن أقصى المناطق
الشمالية ، ويتميز بآذان
قصيرة مستديرة وأطراف
قصيرة وذنب ذو شعر كثيف ،
والجسم فراءه غزير لونه في
الصيف رمادي وفي الشتاء
يصبح لونه أبيض كالثلج .

ويبلغ طوله 95 سم مع
الذنب الذي يبلغ 30 سم .



الكلب



سلوقي إنجليزي



البوكسر



البكينى

الكلب من الحيوانات آكلة
اللحوم، ولقد استأنسه
الإنسان منذ العصر الحجري
أى منذ حوالى 100 ألف سنة
مضت ويعتقد البعض أنها
خليط من سلالة الذئاب.

ويعتقد آخرون أن كلباً
يسمى «البارياد»، الهندي هو
سلالة قائمة بذاتها، وأنه هو
أصل أسلاف الكلاب
المستأنسة المعروفة حالياً.

ولقد استأنس الناس
الكلاب أساساً لمساعدتهم فى
الصيد، وبعد ذلك استخدمت
فى حماية قطعان الأغنام
والأبقار من مهاجمة الذئاب
وغيرها.

وتقتنى الكلاب الآن
كحيوانات أليفة، وكذلك
للحراسة، كما يتم تدريب
كلاب معينة على أعمال
أخرى مهمة مثل الإنقاذ
ومساعدة الشرطة فى تعقب
وكشف المجرمين، كما تدرب
بعض الكلاب على اصطحاب
المكفوفين لإرشادهم.

كلاب الصيد



تُستخدمُ عديدٌ من السلالات في الصيد، وتنقسم إلى ثلاث مجموعات: الأولى تنتمي إليها الكلاب «المرشدة» التي تدل على الصيد فقط.

أما الثانية فيمكنها العثور على الصيد ثم تعود به إلى سيدها.



والثالثة سلالات تعثر على الصيد، وتطارده وتقاتله.

1 - المرشدة

أفضل أنواع كلاب «الإشارة» إلى الصيد، وتستخدم في صيد الجمل.

2 - كلاب الفص

من الأنواع التي تصلح للصيد في مناطق المستنقعات.

3 - الراشون



كلاب صغيرة ذات بدن طويل جداً، وأرجل قصيرة، وتتميز بقدرتها على مطاردة الفرائس في جحورها، وتربي هذه الكلاب حالياً كحيوانات أليفة مدللة.

كلاب الرُّعَاة

من أكثر أنواع الكلاب

فائدة:

1- الأفلام

نوع من كلاب الرُّعَاة

المتأززة يمكن تدريبه على

الحراسة، أو ليكون كلباً

بوليسياً.



1



2

2- كلب الرُّعَاة الإنجليزي

كلبٌ قوى يتميزُ بذكاءٍ حادٍ،

وله فراءٌ كثيفٌ أشعثٌ

يُستخدمُ في حراسةِ الماشية.

3- كُولِي

كلبٌ اسكتلندي يُستخدمُ

في حراسةِ قطعانِ الأغنامِ،

وهو كلبٌ أليفٌ يَقتنيه البعضُ

كحيوانٍ مدللٍ.



3

الكلب السلوقي



كِلَابٌ مِنْ سُلَالَةٍ قَدِيمَةٍ ،
تَتَمَيَّزُ بِأَرْجُلِهَا الطَّوِيلَةِ ،
وَأَجْسَامِ رَشِيقَةٍ قَوِيَّةٍ تَمَيَّزُهَا
بِسُرْعَةِ الْعَدُوِّ وَمُطَارَدَةِ
الْحَيَوَانَاتِ .

1 - ملوغي إنجليز

يَشْتَهَرُ بِسُرْعَتِهِ ، وَيُرْبَى
لِلإِشْتِرَاكِ فِي سِبَاقَاتٍ خَاصَّةٍ .
وَتَصِلُ سُرْعَتُهُ إِلَى 64 كِيلُو
مَتَرٍ فِي السَّاعَةِ .



2 - الملوغي الأفقاني

سُلَالَةٌ نَادِرَةٌ ، وَهُوَ مِنْ كِلَابِ
الصَّيْدِ الْمُمْتَازَةِ وَالْجَسُورَةِ الَّتِي
يُمْكِنُهَا مُوَاجَهَةُ النَّمُورِ دُونَ
خَوْفٍ .



3 - ملوغي إيطالي

مِنْ سُلَالَةٍ صَغِيرَةٍ ، وَهُوَ
كَلْبٌ أَلِيفٌ مُخْلِصٌ وَيُرْبَى
كَحَيَوَانٍ مَدُّلٍ .

كلاب الماستيف



كِلَابٌ مِنْ سَلَالَاتِ أُصِيلَةٍ
تَتَمَيَّزُ بِذَكَاءٍ حَادٍ، وَإِخْلَاصٍ
شَدِيدٍ لِأَصْحَابِهَا، حَتَّى أَنَّهُ
تَهَاجِمُ بِشَرَّاسَةٍ كُلَّ مَنْ
يَتَعَرَّضُ لِأَصْحَابِهَا.

1 - حَظِيرُ الصَّخْرِ



وَاحِدٌ مِنْ أَكْبَرِ السَّلَالَاتِ
المَعْرُوفَةِ، وَهُوَ كَلْبُ حِرَاسَةٍ
مِمْتَازٌ.

2 - البُوكْسر

مِنْ كِلَابِ الحِرَاسَةِ القَوِيَّةِ،
وَيَتَمَيَّزُ بِأَنفِ وَأُذُنَيْنِ
مَقْلُوعَتَيْنِ.



3 - سَانتِ بَرْنَار

كَلْبٌ هَجِينٌ يُسْتَخْدَمُ فِي
اِقْتِصَاءِ أَثَرِ المَقْضُودِينَ فِي
جِبَالِ الأَلْبِ.

كلاب البودل



البودل من أكثر الكلاب
الأيقة ذكاء وإخلاصاً
لصاحبها .

1 - هبتر .

من سلالة من أصل ألماني
وتتميز بذكاء حاد .



2 - هسكي .

كلب الإسكيمو الذي
يستخدم في جر زحافتهم
على الجليد ، وهو كلب قوى
نشط يحتمل البرودة
القاسية في المناطق الشمالية .
وموطنه جرينلاند .



3 - نور بوميرانيه .

كلب صغير لطيف يتخذ
الناس رفيقاً أيفاً .

الكلاب القزمية



تضم السلالات الصغيرة الحجم من الكلاب ، القزمية ، أنواعاً مختلفة من الكلاب الأليفة المحببة لاقتنائها وهي تحتاج عمليات التهجين بين سلالات مختلفة .

1 - الماطر



موطنه جزيرة مالطة ، له فراء ذو شعر طويل يغطي كلاً من أنفه وفمه .

2 - البكسر

من السلالات الصينية القديمة ، وله أنف مفلطح مميز .

3 - سكارليير



واحد من سلالات كلاب الصيد المعروفة بأسكتلندا .

عائلة القطط



تعتبر عائلة القطط أكثر الحيوانات الأكلة للحوم قدرة على اقتناص فريستها .
وهي حيوانات قوية الجسم جداً بالمقارنة بحجمها .

• وتضم هذه العائلة العديد من الأنواع التي تتراوح من الأسد إلى القط المستأنس .



وعائلة القطط أسنان وأنياب حادة وقوية ، كما أنها فعالة لمهمتها ، فالأنياب الحادة تستخدم لقتل الفريسة والقواطع والضروس تعمل على تمزيق لحم الفريسة بكفاءة عالية .



وتتميز أطراف عائلة القطط بمخالب حادة قوية ، وأنها تنقبض داخل أغشية خاصة تمنع احتكاكها بالأرض عندما يمشي الحيوان مما يحميها من التلف ويبقى دائماً صالحة للاستخدام بكفاءة .

القط المنزلي



توجد أنواع كثيرة من القطط الأليفة المنزلية التي تربي كحيوانات مدالة .

فالقط حيوان صغير رقيق إذا كانت معاملته حسنة ، فإذا استثير لجأ إلى الدفاع عن نفسه ، والقطط لها فراء ناعم يمكن أن يكون كله من لون واحد مثل ، الأبيض أو الأسود أو بني أو رمادي . وربما كان لون فرائها مكوناً من لونين أو ثلاثة .

وتفتح حدقة العين في القطط أو تغلق - بشكل خط رفيع رأسي - حسب كمية الضوء .

القط الوحشي

لا تزال بعض القطط تعيش حياة فطرية وحشية ، وكان ذلك هو أسلوب حياة القطط كلها قبل أن يستأنسها الإنسان .

وفي آسيا ومنصر يعيش قط وحشي يعتقد أنه أصل السلالة التي انحدر منها القط المنزلي .

والقط الوحشي أقوى وأكبر من النوع المستأنس ، ويعيش على مهاجمة الجردان والأرانب والطيور واقتراسها .



القط السيامي



يستوطن سيام ، ولهذا
سُمي بالقط السيامي .
وهو حيوان أليف رقيق ، له
فراء بني فاتح أو أصفر باهت ،
ويميل إلى البني المائل إلى
السواد في الضم والأنف ،
والأذنين والذيل ، وأطراف
الأقدام ، وعيناه لونهما أزرق
عادةً .

القط الإيراني

للقطط الإيرانية فراء
شعره طويل وكثيف .
وتتميز براءوس عريضة ،
ووجود مقلوحة .
ولون فرائها متنوع ، أكثرها
شيعاً هو الأبيض أو الرمادي
والأسود .
وهي من الحيوانات الأليفة
الودعة الجميلة .



القطُّ البرِّيُّ

يَعِيشُ الْقَطُّ الْبَرِّيُّ فِي
أُورُوبَا وَشَمَالِ آسِيَا .

وَيُعْتَقَدُ أَنَّهُ ثَبَسَ مِنْ
أَسْلَافِ الْقَطِّ الْمَسْتَأَنَسِ ؛ بَلْ
انْحَدَرَ مِنْ نَوْعٍ آخَرَ فِي شَمَالِ
أَفْرِيقِيَا .

وَالْقَطُّ الْبَرِّيُّ يَصْعَبُ
اسْتِنْسَاسُهُ .

وَيَبْلُغُ طَوْلُ جَسَمِهِ 60 سَم
وَارْتِفَاعُهُ 40 سَم .



الوشقُ الأورُوبِيُّ

يُوجَدُ فِي غَايَاتِ أُورُوبَا
وْغَرْبِ آسِيَا ، وَفِي أَمْرِيكَا
الشَّمَالِيَّةِ .

وَيَتَمَيَّزُ الْوَشَقُ عَنِ الْقَطَطِ
بذَيْلِهِ الْقَصِيرِ وَشَعْرِ طَوِيلٍ
عَلَى صَدْغِيهِ .

وَالْوَشَقُ الْأُورُوبِيُّ هُوَ النَّوعُ
الرَّئِيسِيُّ لِهَذَا الْجِنْسِ ،
وَيَتَمَيَّزُ بِضِرَائِهِ الْكَثِيفِ ذِي
النَّقَاطِ الْمَائِلَةِ لِلْسَوَادِ .



پوما



يوجد في أمريكا الجنوبية
ويُعرف باسم أسد الجبال
ويستوطن أساساً في جبال
روكي والينديز، ويبلغ طول
جسمه 150 سنتيمتراً
وارتفاعه 60 سنتيمتراً .

ويعيش على اقتراس
الحيوانات الشديدة حتى
حجم الماعز .

والپوما، ليس خطراً على
الإنسان .

ببر أمريكي

هو نوع متوسط الحجم من
القطط، ويوجد هذا الببر في
غابات وسط وجنوب أمريكا .
وهو أكبر الأنواع التصاقاً
بالسكن على الأشجار .
ويتغذى على الطيور
وصغار الحيوانات .

طول جسمه يزيد قليلاً
على المتر، وارتفاعه 45 سم .
وله فراء جميل اللون
والزركشة يجعله من أجمل
القطط .



الفهد الصياد

يُعتَبَرُ الفَهِدُ الصَّيَّادُ أَسْرَعَ
الثديياتِ على الأرضِ ، حيثُ
تصلُ سرعته 112 كيلومتراً
فى السَّاعَةِ ، ولكنْ لمسافةٍ
محدودةٍ .

يَبْلُغُ طَوْلُ جِسْمِهِ أَكْثَرَ مِنْ
120 سم ويَبْلُغُ ارْتِفَاعُهُ 75 سم
ويُمَثِّلُ الفَهِدُ الصَّيَّادُ الجِنْسَ
الثَّالِثَ لِلْقَطَطِ ، وَيَتَمَيَّزُ
بِأَرْجُلِهِ الطَّوِيلَةِ ورَأْسِهِ
الصَّغِيرِ وَذَنَبُهُ ذُو شَعْرٍ طَوِيلٍ
ومَخَالِبِهِ الَّتِي لَا تَنْقَبِضُ فِى
أَغْشِيَّتِهَا .

وَيَتَغَذَّى الفَهِدُ الصَّيَّادُ عَلَى
الْغُثَيِّ وَالْغُرْلَانِ .

وفى الهندِ وأفريقيَا يَتَمَّ
تَدْرِيْبُهَا عَلَى الصَّيْدِ .

وَالضُّهُودُ الَّتِي تُولَدُ فِى
الْأَسْرِ لَيْسَ لَدِيْهَا قُدْرَةٌ كَبِيرَةٌ
عَلَى الصَّيْدِ ، وَإِنَّمَا يَتَمَّ
الْإِمْسَاكُ بِالضُّهُودِ الْبَالِغَةِ ،
وَيَتَمَّ تَدْرِيْبُهَا عَلَى الصَّيْدِ
وَقَتْلِ الْفَرَانِسِ .

وقَدْ أَصْبَحَ الفَهِدُ الصَّيَّادُ
مِنَ الْحَيَوَانَاتِ الْمَهْدَدَةِ
بِالانْقِرَاضِ فِى مَنَاطِقٍ كَثِيرَةٍ
مِنَ الْعَالَمِ .

الفهد الصياد



النمر الأرقط



يوجد النمر الأرقط في أفريقيا وآسيا، وهو أكثر الضواري انتشاراً، وهو حيوان قوى للغاية، فإذا قتل حيواناً يماثله في الحجم، فإنه يمكنه حمله إلى شجرة والصعود به إلى أعلاها بعيداً عن الضباع وابن آوى.

ويتميز بلون نحاسي مزركش ببقع سوداء. وفي بعض المناطق نوع أسود بالكامل يعرف بالزهد الأسود.

النمر الأمريكي

يوجد في جنوب أمريكا الشمالية وفي أمريكا الجنوبية.

وهو أكبر حجماً وأقوى جسماً من النمر الأرقط.

كما أن البقع السوداء على جسمه تكون على هيئة حلقات تحتوى كل منها على بقع صغيرة.

ويوجد منه نوع في منطقة الأمازون أسود اللون.

والنمر الأمريكي يبلغ طوله حوالى 180 سنتيمتراً، وارتفاعه 80 سنتيمتراً.



النمر

المخطط في التحقن بين
الأحراش .

وتقتصر نمر المناطق
الاستوائية الخنازير البرية .

والنمر من الحيوانات
الخطيرة ، إذ إنها تهاجم

الإنسان ، وتقتصره بجرأة
لا توجد في الأنواع الأخرى .

وهي مشهورة بشراستها
وحبها لسفك الدماء ولو لم

تكن جائعة .
وطول جسم النمر يبلغ 2.3

متر وارتفاعه أكثر من متر .

النمر هو أكبر القطط
حجماً ، وهي أضخم أكالات

اللحوم بعد الدببة ، ويقتصر
وجودها على آسيا من جنوب

سiberia إلى الأدغال
الاستوائية في إندونيسيا .

ويتميز نمر سيبيريا بأنه
الأضخم ، ويغطي جسمه

جلد سميك ، وفراء كثيف
ليقيه البرد القارس .

وتصيد النمر ليلاً ، وتنام
نهاراً .

ويساعد لها لون جلدها



الأسد

وعلى عكس ما هو معروف ؛
فإن الأسود ليست أكثر
الوحوش شجاعة ، ويمكن
استئناسها ، خاصة إذا تم هذا
في الأطوار المبكرة لنموها .
وتلد الأنثى عادة من شبلين
إلى أربعة أشبال في المرة
الواحدة . وتكون منقطة ببقع
سوداء وهي صغيرة .

كانت الأسود قديماً أكثر
انتشاراً منها في الوقت
الحاضر ، وكانت شائعة
الوجود في مناطق شرق
البحر المتوسط ، ويقتصر
وجودها الآن على جنوب
الصحارى الأفريقية ، وتوجد
بأعداد قليلة في شمال غرب
الهند .

وجسم الأسد يبلغ طوله
مترين ، والارتفاع أكثر من
متر .



العشيرة العربية

سمور الشجر:



يَسْتَوطنُ أوروپَا وغربَ آسِيا
وهو حيوانٌ جَميلٌ يبلُغُ طَولُ
جسمِه 55 سم ، والذنبُ 30 سم
ولهُ فراءٌ ناعمٌ لَوْنُهُ بني داكنٌ
من أعلَى ومُضفرٌ على جانبي
الجسم .

وهي حيواناتٌ شجريةٌ
تعيشُ فوقَ الأشجار ، وتتغذى
على صغارِ الحيواناتِ والطيور .

عُرسة المنازل

يَسْتَوطنُ أوروپَا وآسِيا ،
وهو حيوانٌ أصغرُ من سمورِ
الشجر وأطرافُه أقصرُ نَسبيًا .
وفراؤه لهُ لونٌ أَفتحُ منه .
ويبلُغُ طَولُ الجِسمِ 70 سم ،
مع الذنبِ الَّذي يبلُغُ 25 سم .
ويُفضّلُ هذا الحيوانُ
العيشَ قَريبًا من مساكنِ
النَّاسِ ، فيوجدُ في الحِظانِ
وحدائقِ المنازلِ وبينَ الأحجارِ
القريبةِ من القرى .



أبن عكرس

يستوطن آسيا وأوروبا .
وتتميز هذه الحيوانات
بأجسام رشيقة نحيفة ، وهو
أصغر أنواع أكلة اللحوم .
يبلغ طوله 20 سم مع
الذنب الذي يبلغ 4 سم .
ويعيش في مختلف
الاماكن ، ويكيف نفسه مع
البيئة التي يعيش فيها ،
فيوجد في الغابات أو بين
الصخور أو في الجحور
أو متنقلاً بين الحظائر
وغيرها .

العرسة المصرية

تستوطن مصر .
ويبلغ طول جسمها 27 سم
مع الذنب الذي يبلغ 11.5 سم .
لها رأس بيضاوي صغير
ولون فرائها بني في الأجزاء
العلوية ، وأبيض في الأجزاء
السفلية .
وتتغذى على الضئران
وصغار الطيور وبيضها .



قط الزباد الأفريقي




يُستوطن أفريقيا، ويتميز
هذا الحيوان بوجود غدة
كبيرة فوق الشرج؛ تُفرز
الزباد وهو يشبه المسك في
رائحته.

ويختلف لون قط الزباد
بين الرمادي والأصفر، وعليه
يقع كثرة بلون بني داكن.

رنم أوروبي

يستوطن غرب أوروبا.
ويبلغ طول هذا الحيوان
55 سم، وارتفاعه 17 سم.
وله جسم رشيق جداً،
سريع الحركة، وينتنبئ
كالثعبان، كما أنه ماهر في
تسلق الأشجار، والسباحة.
ويتغذى على صغار
القوارض والطيور وبيضها.



عائلة الدببة



تستوطن الدببة أوروبا
وآسيا وأمريكا، وهي أضخم
أكلات اللحوم على اليابسة .

وهي حيوانات معروفة
بأجسامها الغليظة وأذنانها
القصيرة وفرائها الكثيف ، لها
رأس مستدير وفم ممدود ،
ولها عنق قصير وأذان صغيرة
ولها أطراف ذات خمسة أصابع
مزودة بمخالب كبيرة .

والدببة حيوانات ليلية ،
تعيش في المناطق الحارة
والباردة ، على السواء .

وهي تأكل اللحوم
والنباتات ، فهي تأكل
الثدييات والطيور والأسماك
والبيض ، كما يمكنها أن تعيش
زمنًا طويلًا على النباتات
فقط .

وتستطيع الدببة أن تقف
على أطرافها الخلفية والمشي
ولكن في صعوبة .

كما أنها تستطيع تسلق
الأشجار والسباحة .

ويرغم ثقل جسمها ،
فالدببة سريعة في العدو .

دُبُّ أَسْمَرُ



يستوطنُ أوروبا وآسيا ، وله
عدة أنواع تختلف في الشكل
واللون ، يتراوح لونُ فرائه من
البنى الداكن إلى البنى المائل
للصُّفرة والرمادي ، يبلغ طولُ
هذا الدب 220 سم ، مع الذنب
الذي يبلغ 8 سم .

وارتفاع الكتف 125 سم .
ووزنه قد يصل إلى
350 كجم .

دُبُّ أَمْرِيكِي أَسْوَدُ

يستوطنُ أمريكا الشمالية .
وهو أصغرُ من الدبِّ الأَسْمَرِ ،
يبلغ طوله (1.5 ، 2) م ،
وارتفاع الكتف متراً واحداً
ويتميز بضم مدبب نوعاً ما .
وفراء من شعر كثيف ، لونه
أسود لامع .



وهو أقل شراسة من الأنواع
الأخرى ويمكن ترويضه .

دب رمادي



يستوطن أمريكا الشمالية .
وهو يشبه الدب الأسمر إلا
أنه أكبر حجماً وأكثر قوة ،
ويتميز بمخالب طويلة قوية
يبلغ طولها حوالي 13 سم .
ويبلغ طول جسمه 250 سم .
ويصل وزنه إلى 450 كجم
ولون الفراء يتفاوت في
درجات البني إلى الرمادي .

دب قطبي (أبيض)

يستوطن أقصى شمال العالم .
ويتميز بجسم ممدود
وعنق طويل وأطراف قصيرة
وأقدام أطول وأعرض من الأنواع
الأخرى .
والرأس مستطيل منضغط
ولونه الأبيض يساعده على
التخفي في الثلوج .
وتتغذى هذه الدببة من
مختلف الحيوانات التي
تعيش في البحر وخاصة
عجول البحر ، كما يفترس
شعاب الثلوج وكذلك الطيور ،
كما يلتهم البيض .



الَّوَّاحِمُ الْبَحْرِيَّةُ

تستوطن هذه الحيوانات كل بحار العالم الشمالية والجنوبية، وهي حيوانات مائية ثلاثية أجسامها الحياة في البحار، فلها أجسام أسطوانية مخروطية وأطرافها متحوّرة إلى زعانف، وتكوين فتحات الفم والأنف يسمح بإغلاقها عند الغوص، وهي حيوانات ليلية تقضي النهار نائمة على السواحل.

سَبْعُ الْبَدْرِ الْكَبِيرِ

يستوطن شمال المحيط الهادئ، وهو حيوان ضخم يبلغ طول الذكر 3 أمتار، والإناث أصغر كثيراً.

ويتميز سبع البحر برأس ممدود ورقبة طويلة والأذن أسطوانية، وعلى الشفة العليا شوارب كبيرة، يبلغ طول بعضها 45 سنتيمتراً. والجسم لامع، والأطراف مكسوّة بجلد خشن.

سبع البحر الكبير



فيل البحر

أما الأنف فهو العلامة
المميزة لفيل البحر، فنجدّه
في الأنثى عادي التكوين،
بينما نجدّه في الذكور قد
استطال وتضخم إلى شبه
خُرطوم يخرج عند زاويتي
الضم.

ويمتدّ حوالي 40 سنتيمتراً
وإذا ما تملك الحيوان الغضب
ينتشر عن طريق عضلات
خاصة ويستطيل حتى يبلغ
80 سنتيمتراً.

يستوطن المناطق الواقعة
في مياه القطب الجنوبي.
وهو أضخم أنواع هذه
الحيوانات إذ يبلغ طولها 5-7
أمتار، ويصل وزن الذكر إلى
3000 كجم والأنثى تبلغ نصف
حجم الذكر.

ولهذا الحيوان فراء خشن
قصير ذو لون رمادي وعليه
علامات مسودة والأجزاء
العليا أدكن من السفلى.



حصان البحر

يستوطن البحار القطبية .
وتشبه هذه الحيوانات
عائلة الفقمة في أن أطرافها
الخلفية متحركة تستطيع أن
تثنيها .

وتتميز بأسنان شاذة إذ
تنمو في الذكور أنياب حتى
تغدو مضارب قوية للدفاع
وأداة للحفر ويبلغ طول الناب
75 سم ووزنه حوالي 3 كجم
وأنياب الإناث أصغر من
الذكور .

ويبلغ طول حصان البحر 4.5
متر ، وله أطراف قصيرة نسبياً
والذنب قصير عريض .
وتوجد على جانبي الفم
شوارب غزيرة عبارة عن صفوف
من الشعر الطويل .
وهي على الأرض حيوانات
ثقيلة الحركة ، تستعمل أنيابها
في تسليق كتل الجليد .
ويتغذى حصان البحر
بالقواقع والحيوانات القشرية .

حصان البحر



قائمة أجزاء موسوعة الجيب

- 1 - البحر .
- 2 - الأرض .
- 3 - التاريخ الطبيعي .
- 4 - الأسماك .
- 5 - النباتات (1) .
- 6 - النباتات (2) .
- 7 - الحشرات .
- 8 - الطيور .
- 9 - الكون .
- 10 - الزواحف .
- 11 - الثدييات .
- 12 - الثدييات (بيض + كيسيات) .
- 13 - الثدييات القوارض (سناجب ، أرانب ، فئران) .
- 14 - الثدييات آكلة اللحوم .
- تحت الطبع :**
- 15 - الثدييات آكلة العشب (الحوافر) .
- 16 - الثدييات القردة .
- 17 - بلدان العالم .
- 18 - التاريخ (أحداث مهمة) .
- 19 - شخصيات من التاريخ .
- 20 - اكتشافات واختراعات (منذ القدم) .
- 21 - الاختراعات الحديثة .

